

Shaping the future
of animal health



**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**





A Virbac

A filial brasileira da Virbac foi inaugurada em 1987, na cidade de Sorocaba. Anos mais tarde, todas as instalações foram transferidas para São Paulo. Em agosto de 2005, a fábrica de comprimidos palatáveis Endogard® foi 100% transferida do México para o Brasil, marcando um divisor de águas no segmento pet do mercado nacional.

Atualmente, a produção de pós, líquidos, pastas e comprimidos atende não apenas o mercado brasileiro, mas também diversos países das Américas Latina e Central (como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela), da África (Angola e África do Sul) e da Ásia (Filipinas, Vietnã, Tailândia e Indonésia), além da Turquia.

Com grande capacidade de inovação, a Virbac é considerada uma das marcas mais importantes do setor, desenvolvendo tecnologias que possibilitam o lançamento de produtos diferenciados, mais eficientes e confiáveis, facilitando o uso tanto para médicos-veterinários quanto para os tutores de animais.

Em 2025, a Virbac celebra 37 anos de atuação e de bons serviços prestados a veterinários, fazendeiros e tutores de pets.

Cuidados diários e preventivos, do tratamento à manutenção.

Produtos desenvolvidos para o uso doméstico, promovendo saúde, bem-estar e conveniência para os pets e seus tutores.

O conceito Everyday Care é elaborado com o respaldo de médicos-veterinários, utilizando tecnologia de ponta e ingredientes de alta qualidade.

Saúde oral.....06

Kit CET Pasta Enzimática 06

Aquadent FR3SH..... 07

VeggieDent FR3SH..... 07

Linha Phisioderm.....08

Phisioderm Shampoo Pele Normal08

Phisioderm Shampoo Pele Sensível.....08

Phisioderm Shampoo Pele Seca..... 09

Phisioderm Condicionador 09

Phisioderm Banho Seco 10

Phisioderm Hydrat Spray 10

Phisioderm Spot-On..... 11

Phisioderm Limpador Auricular 11

Linha Terapêutica

Dermatológicos **Alergias**..... 12

Dermatológicos **Seborreias**..... 16

Dermatológicos **Infecções** 17

Dermatológicos **Otites** 18

Antiparasitários **Internos**..... 20

Antiparasitários **Externos** 21

Antibiótico e anestésico 22

Biológicos 23

Reprodução 24

Identificação eletrônica 26

Exclusiva tecnologia C.E.T.®

Combinação de enzimas que reforçam o mecanismo natural de defesa da boca, auxiliando na prevenção do mau hálito e melhorando a saúde bucal.



C.E.T.® Pasta Enzimática 🐾 🐱

Indicado para a **prevenção e controle da placa bacteriana** através da **escovação diária**.

Pasta sabor frango de 70 g + escova + nécessaire.

Composição: glicose oxidase, lactoperoxidase, tiocianato de potássio.



Abrasividade ideal para o polimento dos dentes.



Complexo Enzimático Tiocianato (C.E.T.®): enzimas que combatem a placa bacteriana.



Produto palatável, com sabor frango.

Aquadent® FR3SH

Higiene oral e
combate à halitose.



Frasco com 250 ml.

Composição: eritritol 2%, inulina 0,5%, extrato de romã 0,035%, aroma natural de menta.

Dose: diluir 5 ml de Aquadent FR3SH em 500 ml de água. Trocar a água a cada 24 horas.



Diluir diretamente na água de bebida do animal;



Mantém o hálito fresco;



Embalagem com copo dosador, que facilita a utilização;



Sem xilitol, sem clorexidina e sem aromas artificiais.



Veggiedent® FR3SH

Tiras 100% vegetais e mastigáveis para a prevenção da placa bacteriana e do mau hálito em cães.

Embalagem individual contendo 1 tira ou embalagem com 15 tiras (até 10 kg).

Composição: amido de milho, glicerina, proteína isolada de soja, farinha de arroz, levedura de cerveja, sorbitol, farelo de espiga de milho, eritritol, inulina, extrato de romã, sorbato de potássio.



Produto palatável e saudável;



Textura abrasiva, que garante maior eficiência;



Formato em Z, que facilita a apreensão e otimiza a ação mecânica de limpeza;



Alta digestibilidade.

Shampoo Pele Normal

Higiene regular e neutralização de
maus odores em cães e gatos.

Embalagens de 500 ml e 250 ml.

Ingredientes principais: ceramida A2
e vitamina F.



Tecnologia antiodor
e pH neutro;



Hidrata, nutre
e fortalece;



Agentes suaves
de limpeza;



Sem corantes
ou aditivos.



Shampoo Pele Sensível

Hidratação imediata para peles
sensíveis de cães e gatos.

Embalagens de 500 ml e 250 ml.

Ingredientes principais: aveia
coloidal e glicerina.



Hipoalergênico;



Auxilia no controle da
vermelhidão da pele;



Nutre, revitaliza
e hidrata;



Protege a pele.

Shampoo Pele Seca

Limpeza e hidratação
intensa para peles secas
de cães e gatos.

Embalagens de 500 ml e 250 ml.

Ingredientes principais: ácido láctico,
ureia e glicerina.



Tecnologia de
microcápsulas;



Ação queratolítica;



Ação emoliente e
hidratante;



Controle do
ressecamento.



Condicionador

Hidratação intensa e
desembaraço dos pelos
de cães e gatos.

Embalagens de 500 ml e 250 ml.

Ingredientes principais: aveia
coloidal e glicerina.



Nutre, hidrata e revitaliza.



Confere brilho aos pelos.



Desembaraça e remove nós.



Hipoalergênico.

Banho Seco



Espuma para higiene da pele de cães e gatos sem enxágue. Ideal para higienizar as patas, pregas e dobras de pele, mantendo a sensação de limpeza no período entre os banhos.

Embalagem de 150 ml.

Ingredientes principais: ácido salicílico, cloroxilenol e extratos vegetais.



Tecnologia de água micelar e pH neutro;



Sem necessidade de enxágue;



Fácil aplicação;



Ingredientes naturais.



Hydrat Spray

Hidratação da pele e pelagem de cães e gatos.

Embalagem de 250 ml.

Ingredientes principais: ácido láctico, ureia e glicerina.



Equilibra o pH da pele.



Ação esfoliativa.



Hidratação intensa e controle do ressecamento.



Hipoalergênico.

Spot-On

Manutenção da integridade da barreira cutânea.

Embalagens de 2 ml e 4 ml.

Ingredientes principais: ceramidas, colesterol e ácidos graxos.



Estimula defesas naturais;



Estimula a produção de lipídeos;



Reduz a adesão de micro-organismos;



Reconstrói a barreira cutânea.

Limpador Auricular

Limpeza regular e controle de odores do conduto auditivo.

Embalagem de 100 ml.

Ingredientes principais: polissorbato e trietanolamina.



Tecnologia antiodor;

Ação ceruminolítica;

pH neutro;

Bico aplicador atraumático.

Mantém o equilíbrio do microbioma da pele de forma natural.

Doenças de pele são comuns na medicina veterinária, sendo seborreias, alergias, infecções cutâneas e otites as mais recorrentes. Esses quadros têm algo em comum: o desequilíbrio do microbioma cutâneo. Pensando nisso, a Virbac desenvolveu, com exclusividade, a tecnologia SIS (Skin Innovative Science), presente em toda a sua linha terapêutica.

A novidade combina a tecnologia Glyco — que atua como um escudo, inibindo a adesão de agentes microbianos à pele — com a tecnologia Defensin, que estimula as defesas naturais por meio de extratos vegetais.

Tecnologia Defensin®

Extratos naturais de plantas que **estimulam a síntese endógena de peptídeos antimicrobianos (AMPs)** e redução da contagem total bacteriana em 95% no D14.

Efeito sobre o equilíbrio do microbioma

Redução na carga bacteriana e foco em bactérias patogênicas:

- Redução significativa na contagem bacteriana total em 95% (D14).
- Redução significativa de Staphylococcus em 96% (D14).
- Redução expressiva na razão Staphylococcus: bactérias totais em 76% (D14).

% Staphylococcus / Bactérias totais



Extrato de boldo
Peumus boldus



Extrato de ulmária
Spiraea ulmaria

Allermyl®



Atua nas camadas externas e internas da pele, favorecendo o equilíbrio das suas defesas naturais. Indicado para o **tratamento dos sinais clínicos de doenças alérgicas, como a dermatite atópica.**

Frascos com 250 ml e 500 ml.

Composição: piroctona olamina, monossacarídeos, extratos vegetais, agentes umectantes, emolientes e tensoativos, ceramidas e ácidos graxos.



Shampoo terapêutico;



Prevenção de infecções secundárias;



Hidrata e restaura a barreira cutânea;



Agentes suaves de limpeza.

Cortavance®



Tratamento das **dermatites pruriginosas e inflamatórias.**

Uso tópico.

Frasco com 76 mL.

Composição: aceponato de hidrocortisona 0,584 mg/mL.

Dose: duas borrifadas/100 cm² (área da palma da mão), 1 vez ao dia, durante 7 dias. Pode ser aplicado por mais 7 dias, se necessário.

Eficiência: rápida ação, age em até 30 minutos com efeito prolongado.*

Potência: até 100 vezes mais potente que a hidrocortisona isolada.*

Segurança: ação local. Menos de 0,2% da hidrocortisona é absorvida sistemicamente após a metabolização cutânea.*



*Referência: Nuttall, T. et al. Efficacy of a 0.0584% hydrocortisone aceponate spray in the management of canine atopic dermatitis: a randomised, double blind, placebo-controlled trial. Vet. Derm. 2009. Jun;20(3):191-8.



Cyclavance®

Felicidade líquida!

A sua escolha de **ciclosporina líquida** para cães atópicos.

Composição: ciclosporina em solução oral de 100 mg/ml.

Indicação: tratamento e controle do prurido, eritema e outras manifestações clínicas decorrentes da dermatite atópica em cães.

Dose: 5 mg/kg (0,05 ml/kg), a cada 24 horas.

A frequência de tratamentos com Cyclavance® pode ser induzida após o controle inicial dos sinais clínicos para dias alternados ou, ainda, duas vezes por semana, o que permite um rendimento maior!⁴

Confiança

Ciclosporina em solução oral da Virbac, líder mundial em dermatologia veterinária: fármaco mais seguro do que corticoides!¹

Eficácia

Ciclosporina de alta biodisponibilidade: resultados visíveis e menos efeitos colaterais.^{2,3}

Precisão

Solução oral: permite um melhor ajuste da dose de acordo com o peso. Embalagem com adaptador exclusivo e seringas de 1 ou 3 ml.

Economia

Compare sempre o custo do tratamento: maior economia a longo prazo.

Referências: 1. Data on file, Virbac S.A. 2. Neto AS, Farias MR, Pimpão CT, et al. Eficácia da ciclosporina no controle da dermatite atópica em cães. *Pesq. Vet. Bras.* 2017;37(7):729-733. 3. Steffan J, Parks C, Seewald W; and North American Veterinary Dermatology Cyclosporine Study Group. Clinical trial evaluating the efficacy and safety of cyclosporine in dogs with atopic dermatitis. *J Am Vet Med Assoc.* 2005;226(11):1855-1863. 4. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, Jackson HA, Mueller RS, Nuttall T, Prélard P; International Committee on Allergic Diseases of Animals. Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA). *BMC Vet Res.* 2015 Aug 16;11:210.

Complederm®

Suplemento à base de Ácidos Graxos Essenciais (AGE), ômega 6 e 3 e vitaminas, que atuam na manutenção do pelo e da pele dos cães e gatos.

Composição: óleo de peixe refinado, óleo de prímula, óleo de girassol bruto e vitamina E.

Modo de usar: adicionar o conteúdo do sachê ao alimento do animal e misturar.



Sebolytic[®]



Controle dos sinais clínicos da dermatite seborreica oleosa em cães.

Frasco com 250 mL.

Composição: piroctona olamina, umectantes, tensoativos, agentes queratolíticos e queratoplásticos, monossacarídeos e extratos vegetais.



Promove a **remoção de escamas** e **neutraliza os maus odores**;



Controla a oleosidade excessiva da pele e dos pelos;



Promove o **controle da hiperproliferação de leveduras e bactérias** presentes na pele.*

Hexadene Spherulites[®]



Indicado para o tratamento de **infecções bacterianas da pele** (piodermite superficial) e **fúngicas** (inclusive *Malasseziose*) e como adjuvante no tratamento de piodermites profundas.

Frascos com 250 ml e 500 ml.

Composição: clorexidina a 3% e microcápsulas Spherulites[®].



Concentração ideal de clorexidina, garantindo maior espectro de ação, inclusive no combate a bactérias e leveduras sensíveis ao princípio ativo.



Eficácia comprovada contra infecções **bacterianas e fúngicas** com apenas 1 banho por semana.



EpiOtic®



Solução otológica para **higiene do conduto auditivo e pré-tratamento das otites externas** de cães e gatos. Ação contra o biofilme.*

Frascos com 100 ml.

Composição: ácido salicílico, agentes tensoativos com ação ceruminolítica e mucolítica, monossacarídeos e extratos vegetais.



Contém DSS, EDTA dissódico e cloroxileno;



Ação antisséptica;



Remove o excesso de secreções;



Favorece a regeneração tecidual.

*Referência: Chan et al. Biofilm production by pathogens associated with canine otitis externa, and the antibiofilm activity of ionophores and antimicrobial adjuvants, 2019.



NOVO

Cortotic®

Mude a sua visão no tratamento de otites. Primeira linha de tratamento **sem o uso de antimicrobianos.**

Desafiando o comum, oferecemos uma inovação na terapia das otites externas não purulentas comprovadamente eficaz, que evita o uso indiscriminado de antimicrobianos.

Frasco com 16 ml.

Composição: aceponato de hidrocortisona 0,584 mg/ml.

EasOtic®

A solução **mais prática e segura** contra **otites externas.** Tratamento de otite externa bacteriana ou fúngica de cães.

Agite bem antes de usar.

Permite aplicar exatamente a dose diária necessária.

Dose: 1 ml para cada orelha afetada, 1 vez ao dia, durante 5 dias. Cada aplicação instila exatamente 1 ml. A mesma dose para todos os tamanhos de cães.

Boas práticas de saúde agora e para o futuro:

- Eficaz no tratamento da otite externa canina eritemato-ceruminosa, sem uso de antimicrobianos (uso racional);
- Formulação contendo apenas o aceponato de hidrocortisona, corticoide eficaz e extremamente seguro;
- Comprovadamente capaz de reduzir a dor e o prurido, controla o supercrescimento de bactérias e leveduras;
- Tão efetivo quanto formulações contendo antimicrobianos;
- Spray suave, não incomoda ao aplicar e cânula atraumática que dispensa contar gotas;
- **Produto único no mercado.**



Três princípios ativos de eficácia comprovada:

Aceponato de hidrocortisona: potente ação anti-inflamatória com segurança.

Gentamicina: antimicroniano de primeira escolha nas otites externas caninas.

Miconazol: ação antifúngica, contra *Malassezia pachydermatis*.


Endogard®

Comprimido palatável
que elimina os vermes
intestinais (nematóides e
cestóides), trata a giárdia
e previne a dirofilariose
(verme do coração).

2,5 kg, 10 kg ou 30 kg. Caixas com 2
ou 6 comprimidos.

Composição: pamoato de pirantel,
praziquantel, febantel e ivermectina.

Doses: para vermes intestinais,
administrar em dose única*. Em
caso de giárdia, administrar 1 dose
a cada 24 horas, durante 3 dias
consecutivos*. Como preventivo,
administrar 1 dose mensalmente.



Oferece **tripla ação**.

Sabor fígado, **em formato de
ossinho**, para petiscos.

Melhor custo-benefício do
mercado.

Sistema CPR, que permite
dividir o comprimido ao meio.



Milteforan™

O **único** produto aprovado para o tratamento
da **leishmaniose visceral canina** no Brasil,
com ação leishmanicida.

Frascos com 30 ml, 60 ml ou 90 ml.

Composição: miltefosina a 2%.

Doses: solução oral administrada uma vez ao dia, na dose de 2
mg/kg (equivalente a 1 mL para cada 10 kg), durante 28 dias. A
cada 4 meses, o animal em tratamento deverá retornar ao Médico
Veterinário para uma reavaliação. Se necessário, um novo ciclo de
tratamento deverá ser indicado.

Ação leishmanicida
contra a *Leishmania*
infantum chagasi;

**Propriedades
imunomoduladoras,**
seguro para os rins
e o fígado;

**Facilidade de
utilização pelo tutor;**

**Comprovada eficácia
clínica,** parasitológica
e na redução da
infectividade.**

Effipro[®]

Combate as **infestações causadas por pulgas e carrapatos em cães, e pulgas em gatos**, além de auxiliar no tratamento da **DAPE (Dermatite Alérgica à Picada de Ectoparasitas)**.

Cães: 2-10 kg, 10-20 kg, 20-40 kg ou 40-60 kg.

Gatos: a partir de 1 kg.

Caixas com 1 pipeta ou 4 pipetas.



Composição: fipronil.



Aplicação tópica:
mata pulgas e carrapatos por contato.



Quatro apresentações para cães e uma para gatos.



Ótimo custo-benefício. Até 30 dias de proteção contra pulgas e carrapatos.



Pode ser aplicado **logo após o banho**, desde que o **pelo do animal esteja seco**.

Effipro[®] Spray

Aplicação tópica. Frascos com 100 ml ou 250 ml.

Composição: fipronil.

Doses: aplicar de 3 a 6 mL por kg de peso corporal, que equivale de 2 a 4 borrifadas por kg de peso corporal, dependendo do comprimento do pelo.

Possui efeito **knock down** (ação imediata contra os parasitas).

Pode ser utilizado **a partir de 2 dias de vida**.

Mata pulgas e carrapatos por contato.

Proteção por até **2 semanas contra carrapatos** e por até **4 semanas contra pulgas**.



Rilexine® Palatável

Tratamento das **infecções cutâneas, urinárias, respiratórias, digestivas e ósseas.**

Caixas com 14 e 140 comprimidos (20 blísteres com 7 comprimidos cada).

Composição: cefalexina.

Dose: para piodermites superficiais, 15 a 30 mg/kg a cada 12 horas ou 30 mg/kg a cada 24 horas. Demais infecções, 15 a 30 mg/kg a cada 12 horas.



Qualidade: cefalexina micronizada, com alto grau de pureza, que garante maior biodisponibilidade e menos efeitos colaterais.

Facilidade na administração: comprimidos altamente palatáveis, com apresentações que facilitam a dosagem para qualquer faixa de peso.

Zoletil® 50/100

Sedação, medicação pré-anestésica em diferentes protocolos e **anestesia dissociativa** em vários procedimentos cirúrgicos.

Frasco-ampola com liofilizado e frasco-ampola com 5 mL de diluente.

Composição: tiletamina e zolazepam.

Doses de Zoletil® 50: para cães, 0,2 a 0,3 mL/kg via IM ou 0,1 a 0,2 mL/kg via EV. Para gatos, 0,2 a 0,3 mL/kg via IM ou 0,1 a 0,15 mL/kg via EV.

Doses de Zoletil® 100: para cães, 0,1 a 0,15 mL/kg via IM ou 0,05 a 0,1 mL/kg via EV. Para gatos, 0,1 a 0,15 mL/kg via IM ou 0,05 a 0,075 mL/kg via EV.



*Doses adicionais: 1/3 ou 1/2 da dose inicial.

**A dose total aplicada não deve exceder a dose máxima de 30 mg/g para cães e 72 mg/kg para gatos.

Canigen® CH (A2) P/L (v6) 🐾

Vacinas contra **cinomose, hepatite contagiosa, adenovirose, parvovirose e leptospirose.**



Caixa com 10 doses de 1,0 ml. Ideal para primovacinação de filhotes.

Canigen® R 🐾 🐱

Vacina contra **raiva.**

Caixa com 10 doses de 1,0 mL.



Feligen® CRP/R (Tríplice + Raiva) 🐾

Vacina contra **calicivirose, rinotraqueíte e panleucopenia, conjugada com a vacina contra a raiva.**

Caixa com 10 doses de 1,0 ml. Ideal como última dose de proteção em filhotes e para dose de reforço anual em adultos.

Praticidade e proteção com **uma única aplicação.**

Produto exclusivo Virbac.



Feligen® CR/P Vivant (Tríplice) 🐾

Vacina contra **calicivirose, rinotraqueíte e panleucopenia.**

Caixa com 10 doses de 1,0 ml. Ideal para primovacinação de filhotes.



Suprelorin®

Suprelorin® é uma **solução alternativa segura, reversível e não cirúrgica à castração de cães machos**, que colabora com o bem-estar animal e mantém a possibilidade de escolha pelo tutor.

Implante intradérmico indicado como alternativa à castração cirúrgica de cães machos.

Caixa com 2 implantes.

Composição: deslorelina 4,7 mg.

Dosagem e modo de uso: 1 implante por cão, na região subcutânea interescapular, independentemente do peso do animal. Após a aplicação o animal permanecerá infértil pelo período mínimo de 6 meses*. As aplicações subsequentes após esse período podem ser realizadas com segurança. Caso novas aplicações não sejam feitas, o cão voltará ao estado de fertilidade normal.



*Nas primeiras 6 semanas após a aplicação, recomendamos manter o cão macho afastado das fêmeas em período fértil.

Contralac[®] 5/20

Medicamento não hormonal para **interrupção da lactação na pseudogestação e no desmame.**

Caixas com 16 comprimidos.

Composição: metergolina.

Dose: em cadelas, 0,1 mg/kg de peso corporal, a cada 12 horas. Em gatas, 0,125 mg/kg de peso corporal, a cada 12 horas.



Alizin[®]

Interrupção terapêutica da gestação (até o 45^o dia) em cadelas e gatas e para o tratamento de piometra e metrite em cadelas.

Frasco com 10 ml.

Composição: aglepristone.

Interrupção da gestação:

Cadelas: 0,33 mL/kg por via SC na face interna do membro posterior, a cada 24 horas, durante dois dias. Gatas: 0,50 mL/Kg por via SC na região da escápula, a cada 24 horas, durante dois dias.

Piometra e metrite:

Cadelas: 0,33 mL/kg por via SC na face interna do membro posterior. Aplicar nos dias 1, 2, 8 e 15 após o início dos sintomas, totalizando 4 aplicações ou a critério do médico-veterinário.



BackHome Bioglass Mini Transponder

Caixa com 10 microchips esterilizados. Indicado para diversas espécies de animais.

A **identificação** é o primeiro passo para a posse responsável.



→ Microchip para identificação eletrônica, seguro, imperceptível, inquebrável e biocompatível.

→ Mini Transponder: 1.4 x 8.5 mm.

→ Exclusivo aplicador ergonômico individual, descartável e com dupla garantia de implantação: sistema click antirretorno e verificação visual.

→ Leituras padrões ISO11784/5 FDX-A, FDX-B e HDX.

→ Banco de dados para cadastramento dos animais (www.backhome.com.br).*

A Virbac está sempre pertinho de você!

Acesse o
Instagram
da Virbac!



Conhece o nosso canal de
podcast no Spotify?

Aproxime o seu celular do QR
Code e tenha acesso a mais esse
conteúdo exclusivo da Virbac para
você.



VB CAST

O canal de podcast da Virbac



Shaping the future
of animal health



Catálogo de produtos maio de 2025.



www.virbac.com.br

 [/virbacbrasil](https://www.facebook.com/virbacbrasil)

 [@virbac_brasil](https://www.instagram.com/virbac_brasil)